

Preisliste € VK inkl. MWSt.

korpusmöbel

AMBIENTE Designstapelprogramm



05/2010

SCHÖSSWEN *der*
der essgruppenspezialist

MODELLBESCHREIBUNG:

Design Stapelprogramm „Ambiente“

Materialien:

Bei Ausführung **furniert** werden alle Korpusse aus Spanplatten E1 – innen und außen edel furniert – gefertigt. (Rückseite keine Sichtfläche) Bei Ausführung **massiv** sind die Korpusse aus Massivholz bzw. Vollholz-Tischlerplatten. Es werden ausschließlich schadstoffarme Leime verwendet. Hinter Glastüren werden Glasfächer eingebaut. Laden sind in Buche massiv ausgeführt.

Holzarten:

Ahorn, Birke, Buche, Kernbuche, Eiche, Wildeiche, Fichte, Nuss, Splintnuss

- Ahorn 10% Aufpreis,
- Eiche 5% Aufpreis, Wildeiche 5% Aufpreis
- Nuss 15% Aufpreis Splintnuss 15% Aufpreis
- Sonderbeiztöne 8% Aufpreis
- färbig lackiert 16% Aufpreis
- Beize beige gestellt – ohne Aufpreis

Standardbeiztöne siehe Rubrik Sonderanfertigungen.

Bei Elementen, welche in Nuss benötigt werden, wird ein Aufpreis von 15% verrechnet.

Oberflächen:

Das komplette Programm ist in allen Schösswender Standardfarben erhältlich. Es werden für Standardfarben nur Wasserlacke verwendet.

Sockel und Abdeckplatten

Standardsockel = Sockelblende (Typ „M“), Sockelhöhe 6,7 cm.

Plattenstärke 2,6 cm, vorne mit Profilkante, seitlich mit gerader Kante.

Abdeckplatten und Sockel sind im Preis enthalten.

(bei Elementen ohne Abdeckplatten bzw. ohne Sockel gibt es keinen Preisabzug !).

Werden Elemente in gleicher Höhe und Tiefe aneinandergereiht, werden Abdeckplatte und Sockel bis max. 240 cm Länge in einem Stück gefertigt.



Höhenvielfalt

Werden Elemente in gleicher Breite und Tiefe übereinander gestapelt, so werden die **Außenseiten** bis Höhe 240 cm **durchgehend** gefertigt.

Montagehinweis:

Möbelstücke, bei denen Kippgefahr besteht, müssen an der Wand befestigt werden !

Beschläge:

Ganzmetallscharniere mit extrem langer Lebensdauer und dreidimensional verstellbar.
Alle Schubladen laufen auf verdeckten Teleskopschienen mit Vollauszug und Selbsteinzug.
Dämpfungssystem Blumotion bei Türen und Laden – Standard.

CLIP top BLUMOTION setzt neue Maßstäbe

Bei CLIP top BLUMOTION ist „alles drin“. Denn BLUMOTION, unsere Funktion für sanftes und leises Schließen, ist bei diesem Scharnier im Scharnertopf integriert. Sanft und leise, so schließen Möbeltüren mit BLUMOTION – und dass unabhängig vom Gewicht der Front oder von der Schließgeschwindigkeit.



TANDEM – Führungssystem

- verdeckter TANDEM – Vollauszug mit Steckklappen und integrierter BLUMOTION für sanftes und leises Schließen.
- TANDEM inside – für schwebelichten Lauf, ein Möbelleben lang.
- Anhebesicherung und Höhenverstellung im Führungssystem integriert.
- Werkzeuglose integrierte Front-Neigungsverstellung.
- BLUMATIC - Selbstschließtechnik

Zuverlässiges Öffnen...

















































Selbst breite Schubkästen und Auszüge öffnen mit einem einfachen Antippen – egal an welcher Stelle der Druck auf die grifflose Front erfolgt. Das ermöglicht die neue Synchronisierung für **TIP-ON** für TANDEM, die mechanische Öffnungsunterstützung von Blum.



Mehr Vorteile bei TIP-ON für Laden:

- Auch breite Fronten öffnen zuverlässig und schließen sicher.
- Die beidseitige synchronisierte Verriegelung gewährleistet eine gleichmäßigen Fugenspalt über die gesamte Korpusbreite.
- Es ist keine Bearbeitung von Korpus und Schubkasten nötig. Auch die Montage von Zusatzteilen entfällt.
- Es ist kein zusätzlicher Platzbedarf in der Korpustiefe nötig.
- Alle Komponenten lassen sich schnell und werkzeuglos montieren.
- Eine Ausführung der Synchronisierung kann für das gesamte TIP-ON-Programm (Voll- und Teilauszug) verwendet werden.

Standardbeiztöne: (Achtung: Aufpreis für die jeweilige HolzART. It. Preisliste beachten !!)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahorn natur | Ahorn Kirsch | Ahorn Jasmin | Ahorn Apfelbaum | Birke natur | Birke getönt |
|  |  |  |  |  |  |
| Birke pastell | Birke savona | Birke auf Wildbirne | Buche dark | Buche natur | Buche weiß |
|  |  |  |  |  |  |
| Buche auf Erle natur | Buche champagne | Buche Wildkirsch | Buche faggio +5% | Buche cremeweiß +5% | Buche geölt +5% |
|  |  |  |  |  |  |
| Buche Portofino | Kernbuche natur | Kernbuche Gold | Kernbuche maron | Kernbuche geölt +5% | Eiche natur P40 |
|  |  |  |  |  |  |
| Eiche rustikal P43 | Eiche Honig | Eiche dunkel | Eiche seidengrau | Eiche Havanna +5% | Eiche Cremona +5% |
|  |  |  |  |  |  |
| Eiche creme geölt | Eiche natur geölt | Wildeiche natur P40 | Wildeiche rustikal P43 | Wildeiche honig | Wildeiche dunkel |
|  |  |  |  |  |  |
| Wildeiche seidengrau | Wildeiche Havanna +5% | Wildeiche natur geölt | Wildeiche Cremon +5% | Wildeiche creme geölt | Fichte natur |
|  |  |  |  |  |  |
| Fichte Fina lackiert | Fichte EB 138 lack. | Fichte Rosner 138 gewachst | Nuss tabak | Nuss dunkel | Nuss Noce |
|  |  |  |  |  |  |
| Nuss geölt +5% | Splintnuss tabak | Splintnuss dunkel | Splintnuss Noce | Splintnuss geölt +5% | |
|  |  |  |  |  | |

Applikationshölzer

Aufpreis für Edelfurniere **Zebrano**, **indischer Apfelbaum** und **Nuss** als Applikation für Korpusüren, Ladenvorderstücke, Rückwände usw.

Achtung: Kanten werden in original Holzart wie restliche Kommission gefertigt.

- z. Bsp.: Korpus Ahorn mit Türe Zebrano
 → Gesamter Korpus, Türen innen und Kanten in Ahorn
 → nur Aussenfläche Zebrano

| | | |
|--------|-------------|---|
| per m2 | 49,- | (Mindestberechnung 0,6 m ²) |
|--------|-------------|---|



Zebrano



Indischer Apfelbaum


Farbkombination mit RAL-Farbtönen:

| | | | |
|---|--------------------|---------------|-------------|
| <u>z. Bsp.</u> | | | |
| Lade, Tür | per Stk | RALSTK | 30,- |
| Sockelplatte, Gesimsplatte (Mindestberechnung 0,5 m ²) | per m ² | RALM2 | 59,- |


Sonderausführung, Sondermasse:

| | |
|---|------------------------|
| Breiten-, Tiefen- und Höhenkürzungen bei Elementen ohne Lade | ohne Aufpreis! |
| Breitenkürzung bei Element mit Lade | ohne Aufpreis ! |
| Überbreite u. Übertiefe bei Elementen mit Lade | je 10cm + 15% |
| Überbreite u. Übertiefe bei Elementen mit Tür | je 10cm + 10% |
| Sockel-Höhenkürzung per Element (bei Sockelfuß E, AH, AN, K nicht möglich) | ohne Aufpreis! |
| Sockel-Erhöhung per Element (Nur bei Sockel M möglich) bis 20 cm | 43,- |
| Stollen und Außenfach in Raumteilerausführung | + 20% |
| Elemente in Raumteilerausführung mit Blindtüren | + 50% |

HÖHENRASTER



Elementbreiten ohne Plattenüberstand




Elementtiefen

SO-Elemente
= Tiefe 37,5 cm

SM-Elemente
= Tiefe 45 cm


SU-Elemente
= Tiefe 52,5 cm

SD-Elemente
= Tiefe 60 cm




Technische Informationen

Maßbeispiele:



Abdeckplatte und Sockel durchgehend bis max 240cm !
















Seiten bei gleicher Breite und Tiefe durchgehend bis Höhe 240 cm



Bitte beachten:

Grundlage einer Zusammenarbeit sind unsere Liefer- & Verkaufsbedingungen. Wir behalten uns die Annahme von Aufträgen vor, insbesondere wenn ungültige Preislisten oder fehlerhafte Berechnungen die Grundlage des Kundenauftrages sind.

Fronten:

| | |
|---|---|
| <p>CS</p>  | <p>Front CS:</p> <p>Spanplatte mit 2 mm Massivholzumleimer, (bei Massivausführung Paneelplatte) Aussenkante 2 mm Radius, Laden waagrecht furniert Türen senkrecht furniert</p>  |
| <p>CW</p>  | <p>Front CW:</p> <p>Spanplatte mit 2mm Massivholzumleimer (bei Massivausführung Paneelplatte) Aussenkante 2 mm Radius, Laden und Türen waagrecht furniert.</p>  |
| <p>G</p>  | <p>Front G:</p> <p>Massivholzrahmen mit Konterprofil glatte Sperrholzfüllung, Aussenkante mit Softprofil</p>   <p>mit Mittelfries ab Höhe 12</p> |
| <p>V</p>  | <p>Front V:</p> <p>Massivholzrahmen mit Konterprofil, glatte Sperrholzfüllung, Aussenkante leicht gerundet</p>   <p>mit Mittelfries ab Höhe 12</p> |
| <p>M</p>  | <p>Front M:</p> <p>Massivholzrahmen mit Konterprofil; Massivholzfüllung mit Abplattung, Aussenkante profiliert</p>   <p>mit Mittelfries ab Höhe 12</p> |
| <p>C</p>  | <p>Front C:</p> <p>Spanplatte mit Massivholzumleimer, (bei Massivausführung Paneelplatte) glatt furniert, Aussenkante profiliert</p>  |

Fronten:

KMS



Front **KMS** – senkrecht furniert:

Spanplatte mit 2 mm Massivholzumleimer
(bei Massivausführung Paneelplatte)

Aussenkante 1 mm Radius

LADEN MIT GRIFFLEISTE OBEN, WAAGRECHT FURNIERT

TÜREN MIT TIP - ON SENKRECHT FURNIERT



KMW




Front **KMW** – waagrecht furniert:

Spanplatte mit 2 mm Massivholzumleimer
(bei Massivausführung Paneelplatte)

Aussenkante 1 mm Radius

LADEN MIT GRIFFLEISTE OBEN, WAAGRECHT FURNIERT

TÜREN MIT TIP - ON WAAGRECHT FURNIERT



KOS



Front **KOS** – senkrecht furniert:

Spanplatte mit 2 mm Massivholzumleimer
(bei Massivausführung Paneelplatte)

Aussenkante 1 mm Radius

Laden waagrecht furniert

Türen senkrecht furniert



KOW




Front **KOW** – waagrecht furniert:

Spanplatte mit 2 mm Massivholzumleimer
(bei Massivausführung Paneelplatte)

Aussenkante 1 mm Radius

Laden waagrecht furniert

Türen waagrecht furniert



Glaseinsatz bei Türen:

(bei Höhe 10 – 14 möglich)

Preisberechnung von **G**laselementen
(nur bei glatten Türen möglich)

Aufpreis für Glas geteilt:

115,-

für Farbglas siehe Preise Seite 09

Haptische Oberfläche






bei Lade
- alle Breiten



Aufpreis per Stk.

30,-





Glasfronten:

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Türrahmen Massiv Konterprofil wie bei Front V - Glas Satinato weiß - Klarglas - Rauchglas</p> | <p><u>Glastür E</u> (=Standardglastür)</p> |
|  | <p>Türrahmen Massiv Konterprofil wie bei Front M - Glas Satinato weiß - Klarglas - Rauchglas</p> | <p><u>Glastür V</u></p> <p style="text-align: right;">ohne Aufpreis</p> |
|  | <p>Türrahmen Alu nur mit Glas Satinato weiß!</p> | <p><u>Glastür Alu</u></p> <p>wird nur geliefert mit: Türgriffleiste Alu</p> <p>Aufpreis siehe Typenliste !</p> |
|  | | <p><u>Glastür S</u></p> <p>Glas sandgestrahlt und geschliffen</p> <p>Aufpreis pro Scheibe: 280,-</p> |
|  | | <p><u>Friesglastür</u></p> <p>Glas Satinato weiß Klarglas Rauchglas</p> <p style="text-align: right;">ohne Aufpreis</p> |
|  | | <p><u>Nurglastür</u> (nicht gehärtet)</p> <p>Glas Satinato weiß Klarglas Rauchglas</p> <p style="text-align: right;">ohne Aufpreis</p> |













Glasplattenauflage bzw. Farbglas: (Klarglas färbig lackiert)

Ausführung auf *Abdeckplatten*: 6 mm Floatglas (nicht gehärtet) Kanten geschliffen
auf *Türen*: 4 mm Floatglas (nicht gehärtet) Kanten geschliffen













Preis per m²:
(Mindestberechnung 0,3 m²)

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| | Klarglas | 132,- |
|  | Weiß 9010 | 207,- |
|  | Hellbraun 8024 | 207,- |
|  | Graualuminium 9007 | 207,- |
|  | Schwarz 9005 | 207,- |
| Glasplatte 6 mm (nicht gehärtet) statt Abdeckplatte: (<i>nur färbig möglich</i>) | | pro Element 30,- |








Griffvarianten

| | |
|--|--|
|  <p><u>Griff S:</u> (=Standardgriff) Alu GL 12cm</p> |  <p><u>Griff G:</u> Nickl sat GL 12,7cm</p> <p style="text-align: right;">ohne Aufpreis</p> |
|  <p><u>Griff L:</u> Nickel sat Ø 2,8cm</p> <p style="text-align: right;">ohne Aufpreis</p> |  <p><u>Griff A:</u> Edelstahl gebürstet GL 13,3cm</p> <p style="text-align: right;">ohne Aufpreis</p> |
|  <p><u>Griff F:</u> Nickel sat GL 3,6cm</p> <p style="text-align: right;">ohne Aufpreis</p> |  <p><u>Griff DK:</u> Nickel sat GL 1,5cm</p> <p style="text-align: right;">ohne Aufpreis</p> |
|  <p><u>Griff DG:</u> Nickel sat GL 11,2cm</p> <p style="text-align: right;">ohne Aufpreis</p> |  <p><u>Griff M:</u> Messing Ø 2,5cm</p> <p style="text-align: right;">ohne Aufpreis</p> |
|  <p><u>Griff W:</u> Holz Ø 3,5cm</p> <p style="text-align: right;">ohne Aufpreis</p> |  <p><u>Griff CM/CC:</u> CM = Holz Messing CC = Holz/Chrom Ø 1,3cm GL 14,2cm</p> <p style="text-align: right;">ohne Aufpreis</p> |
|  <p><u>Griff V:</u> Edelstahl matt Ø 1,4cm GL 15,6cm</p> <p style="text-align: right;">ohne Aufpreis</p> |  <p><u>Reelinggriff R:</u> Edelstahl matt Ø 1,4cm GL: 55,8 cm</p> <p style="text-align: right;">Aufpreis auf jede Front per Stk: 43,-</p> |

Griffvarianten

| | |
|--|--|
|  <p><u>Griff N:</u> Chrom glanz GL 6cm ohne Aufpreis</p> |  <p><u>Griff J:</u> Nickel sat GL 20cm ohne Aufpreis</p> |
|  <p><u>Griff P:</u> Nickel sat GL 16,5cm ohne Aufpreis</p> |  <p><u>Griff I:</u> Nickel sat GL 11cm ohne Aufpreis</p> |
|  <p><u>Griff O:</u> Chrom glanz GL 14cm ohne Aufpreis</p> |  <p><u>Griff U:</u> Nickel sat GL 11cm ohne Aufpreis</p> |
|  <p><u>Griff H:</u> Chrom glanz GL 3cm ohne Aufpreis</p> |  <p><u>Griff T:</u> Nickel sat GL 3,5cm ohne Aufpreis</p> |
|  <p><u>Griff EK:</u> Edelstahlfärbig GL 17cm ohne Aufpreis</p> |  <p><u>Griff BK:</u> Edelstahlfärbig GL 17cm ohne Aufpreis</p> |
|  <p><u>Griff EL:</u> Edelstahlfärbig GL 33cm ohne Aufpreis</p> |  <p><u>Griff BL:</u> Edelstahlfärbig GL 33cm ohne Aufpreis</p> |
| <p><u>Tip - On</u> Grifflos mit Öffnungsautomatik ohne Aufpreis</p> | |

Sockelvarianten

|  | <p><u>Sockel M:</u></p> | <p>Sockelhöhe 6,7cm in Paneelplatte furniert</p> | <p>Aufpreis Nuss - per lfm: 10,-</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|---------|----------|--------|-----|---------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|---------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
|  | <p><u>Sockelfuß W:</u></p> | <p>Höhe 6,7cm Massivholz</p> | <p>Aufpreis Nuss - per Stk.: 10,-</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p><u>Alufuß AN:</u></p> | <p>Höhe 6,7cm Alu</p> | <p>ohne Aufpreis</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p><u>Alufuß AH:</u></p> | <p>Höhe 21,7cm Alu</p> | <p>Aufpreis per Stk.: 27,-</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p><u>Sockelfuß H:</u></p> | <p>Höhe 21,7cm Massivholz</p> | <p>Aufpreis per Stk.: 27,- Aufpreis Nuss - per Stk. 13,-</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p><u>Sockel K:</u></p> | <p>Höhe 21,7cm</p> | <p>Aufpreis per Stk.: 141,-</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Sockelplatte</u></p> | <p>Platte mit Abschlüssen und Sockel Stärke: 67 mm</p> |  | <p>(Mindestberechnung 0,5 lfm)</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>T</th> <th>Artikel</th> <th>furniert</th> <th>massiv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lfm</td> <td>37,5 cm</td> <td>SOSPL</td> <td>149,-</td> <td>161,-</td> </tr> <tr> <td>lfm</td> <td>45 cm</td> <td>SMSPL</td> <td>158,-</td> <td>174,-</td> </tr> <tr> <td>lfm</td> <td>52,5 cm</td> <td>SUSPL</td> <td>171,-</td> <td>191,-</td> </tr> <tr> <td>lfm</td> <td>60 cm</td> <td>SDSPL</td> <td>185,-</td> <td>211,-</td> </tr> </tbody> </table> | L | T | Artikel | furniert | massiv | lfm | 37,5 cm | SOSPL | 149,- | 161,- | lfm | 45 cm | SMSPL | 158,- | 174,- | lfm | 52,5 cm | SUSPL | 171,- | 191,- | lfm | 60 cm | SDSPL | 185,- | 211,- |
| L | T | Artikel | furniert | massiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lfm | 37,5 cm | SOSPL | 149,- | 161,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lfm | 45 cm | SMSPL | 158,- | 174,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lfm | 52,5 cm | SUSPL | 171,- | 191,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lfm | 60 cm | SDSPL | 185,- | 211,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |